



Строительное коммунальное унитарное предприятие "ВИТЕБСКОЕ ДСК"

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКОЕ ДСК")

210601, г. Витебск, Московский пр-т, 55. отдел маркетинга: 8(0212) 48-77-59



Продукция завода КПД

Адрес: г. Витебск, ул. Минская, 30. сайт: vitkpd.by

ПРАЙС-ЛИСТ

Товарный бетон. Товарный керамзитобетон. Раствор цементный.

СТБ 1035-96

Наименование группы и изделия	Область применения	объем изделия м3	Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел. руб.
Товарный бетон на ФР5-20						
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 ФР 5-20 М 150	Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а так же бордюрных блоков	1	78,44	78,44	94,13	94,13
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 ФР 5-20 М 150		1	78,44	78,44	94,13	94,13
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 ФР 5-20 М 200	Применяется для заливки стяжек, различных фундаментов, дорожек и т.д. в частном строительстве.	1	80,00	80,00	96,00	96,00
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 ФР 5-20 М 250	Применяется самым широким образом при заливке монолитных фундаментов или других конструктивных элементов зданий	1	85,55	85,55	102,66	102,66
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 ФР 5-20 М 300	При сооружении монолитных плит перекрытий, монолитных и подпорных стен. При заливке	1	90,33	90,33	108,40	108,40

	самых различных фундаментов					
Наименование группы и изделия	Область применения	объем изделия м3	Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел.руб.
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 ФР 5-20 М 350	Используется в возведении многоэтажных строений, монтаже балок, колонн, перекрытий (в конструкциях, где присутствуют нагрузки)	1	95,47	95,47	114,56	114,56
БСГТ П2 В30(С25/30)F75 ФР 5-20 М 400	При возведении объектов: мостов, гидротехнических сооружений, магистральных коллекторов	1	98,31	98,31	117,97	117,97
Товарный бетон (ФР20-40)						
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 ФР 20-40 М 150		1	75,55	75,55	90,66	90,66
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 ФР 20-40 М 150		1	75,55	75,55	90,66	90,66
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 ФР 20-40 М 200		1	75,55	75,55	90,66	90,66
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 ФР 20-40 М 250		1	79,72	79,72	95,66	95,66
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 ФР 20-40 М 300		1	83,90	83,90	100,68	100,68
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 ФР 20-40 М 350		1	88,80	88,80	106,56	106,56
БСГТ П2 В30(С25/30)F75 ФР 20-40 М 400		1	92,50	92,50	111,00	111,00
Тов.бетон(ФР5-20) с противоморозной добавкой 1%						
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ1% ФР 5-20 М 150	при температуре- 5	1	82,88	82,88	99,46	99,46
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ1% М 150	при температуре- 5	1	82,88	82,88	99,46	99,46
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ1% ФР 5-20 М 200	при температуре- 5	1	84,73	84,73	101,68	101,68
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ1% ФР 5-20 М 250	при температуре- 5	1	88,77	88,77	106,52	106,52
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ1% М 300	при температуре- 5	1	94,07	94,07	112,88	112,88

БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ1% ФР 5-20 М 350	при температуре- 5	1	99,76	99,76	119,71	119,71
БСГТ П2 В30(С25/30)F100 κ1% ФР 5-20 М 400	при температуре- 5	1	102,88	102,88	123,46	123,46
Тов.бетон(ФР5-20) с противоморозной добавкой 2%						
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ2% ФР 5-20 М 150	при температуре- 10	1	87,30	87,30	104,76	104,76
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ2% М 150	при температуре- 10	1	87,30	87,30	104,76	104,76
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ2% ФР 5-20 М 200	при температуре- 10	1	89,45	89,45	107,34	107,34
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ2% ФР 5-20 М 250	при температуре- 10	1	94,13	94,13	112,96	112,96
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ2% М 300	при температуре- 10	1	100,28	100,28	120,34	120,34
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ 2% ФР 5-20 М 350	при температуре- 10	1	106,91	106,91	128,29	128,29
БСГТ П2 В30(С25/30)F100 κ2% ФР 5-20 М 400	при температуре- 10	1	110,49	110,49	132,59	132,59
Тов.бетон(ФР5-20) с противоморозной добавкой 3%						
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ3% ФР 5-20 М 150	при температуре- 15	1	91,73	91,73	110,08	110,08
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ3% М 150	при температуре- 15	1	91,73	91,73	110,08	110,08
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ3% ФР 5-20 М 200	при температуре- 15	1	94,19	94,19	113,03	113,03
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ3% ФР 5-20 М 250	при температуре- 15	1	99,51	99,51	119,41	119,41
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ3% М 300	при температуре- 15	1	106,49	106,49	127,79	127,79
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ 3% ФР 5-20 М 350	при температуре- 15	1	114,06	114,06	136,87	136,87
БСГТ П2 В30(С25/30)F100 κ3% ФР 5-20 М 400	при температуре- 15	1	118,13	118,13	141,76	141,76
Тов.бетон(ФР5-20) с противоморозной добавкой 4%						
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ4% ФР 5-20 М 150	при температуре- 20	1	96,15	96,15	115,38	115,38
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ4% М 150	при температуре- 20	1	96,15	96,15	115,38	115,38
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ4% ФР 5-20 М 200	при температуре- 20	1	98,91	98,91	118,69	118,69

БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ4% ФР 5-20 М 250	при температуре- 20	1	104,86	104,86	125,83	125,83
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ4% М 300	при температуре- 20	1	112,69	112,69	135,23	135,23
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ 4% ФР 5-20 М 350	при температуре- 20	1	121,21	121,21	145,45	145,45
БСГТ П2 В30(С25/30)F100 κ4% ФР 5-20 М 400	при температуре- 20	1	125,76	125,76	150,91	150,91

Товарный бетон с противоморозными добавками %.

СТБ

Наименование группы и изделия	Область применения	объем изделия м3	Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел.руб.
Тов.бетон(ФР20-40) с противоморозной добавкой 1%						
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ1% ФР. 20-40 М 150	при температуре- 5	1	79,98	79,98	95,98	95,98
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ1% ФР 20-40 М 150	при температуре- 5	1	79,98	79,98	95,98	95,98
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ1% ФР 20-40 М 200	при температуре- 5	1	79,98	79,98	95,98	95,98
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ1% ФР 20-40 М 250	при температуре- 5	1	82,63	82,63	99,16	99,16
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ1% ФР 20-40 М 300	при температуре- 5	1	87,24	87,24	104,69	104,69
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ1% ФР 20-40 М 350	при температуре- 5	1	92,68	92,68	111,22	111,22
БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ1% ФР 20-40 М 400	при температуре- 5	1	96,78	96,78	116,14	116,14
Тов.бетон(ФР20-40) с противоморозной добавкой 2%						
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ2% ФР 20-40 М 150	при температуре- 10	1	84,39	84,39	101,27	101,27
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ2% ФР 20-40 М 150	при температуре- 10	1	84,39	84,39	101,27	101,27
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ2% ФР 20-40 М 200	при температуре- 10	1	84,39	84,39	101,27	101,27
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ2% ФР 20-40 М 250	при температуре- 10	1	87,50	87,50	105,00	105,00
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ2% ФР 20-40 М 300	при температуре- 10	1	92,84	92,84	111,41	111,41
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ2% ФР 20-40 М 350	при температуре- 10	1	99,15	99,15	118,98	118,98

БСГТ П2 В30(C25/30)F75 κ2% ФР 20-40 М 400	при температуре- 10	1	103,89	103,89	124,67	124,67
Тов.бет.(ФР20-40) с противоморозной добавкой 3%						
БСГТ П2 В10(C8/10)F75 κ3% ФР 20-40 М 150	при температуре- 15	1	88,83	88,83	106,60	106,60
БСГТ П2 В12.5(C10/12.5)F75 κ3% ФР 20-40 М 150	при температуре- 15	1	88,83	88,83	106,60	106,60
БСГТ П2 В15(C12/15)F75 κ3% ФР 20-40 М 200	при температуре- 15	1	88,83	88,83	106,60	106,60
БСГТ П2 В20(C16/20)F75 κ3% ФР 20-40 М 250	при температуре- 15	1	92,37	92,37	110,84	110,84
БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 κ3% ФР 20-40 М 300	при температуре- 15	1	98,45	98,45	118,14	118,14
БСГТ П2 В25(C20/25)F75 κ3% ФР 20-40 М 350	при температуре- 15	1	105,61	105,61	126,73	126,73
БСГТ П2 В30(C25/30)F75 κ3% ФР 20-40 М 400	при температуре- 15	1	111,00	111,00	133,20	133,20
Тов.бет.(ФР20-40) с противоморозной добавкой 4%						
БСГТ П2 В10(C8/10)F75 κ4% ФР 20-40 М 150	при температуре- 20	1	93,26	93,26	111,91	111,91
БСГТ П2 В12.5(C10/12.5)F75 κ4% ФР 20-40 М 150	при температуре- 20	1	93,26	93,26	111,91	111,91
БСГТ П2 В15(C12/15)F75 κ4% ФР 20-40 М 200	при температуре- 20	1	93,26	93,26	111,91	111,91
БСГТ П2 В20(C16/20)F75 κ4% ФР 20-40 М 250	при температуре- 20	1	97,22	97,22	116,66	116,66
БСГТ П2 В22.5(C18/22.5)F75 κ4% ФР 20-40 М 300	при температуре- 20	1	104,07	104,07	124,88	124,88
БСГТ П2 В25(C20/25)F75 κ4% ФР 20-40 М 350	при температуре- 20	1	112,09	112,09	134,51	134,51

Товарный керамзитобетон

СТБ 1035-96

Наименование группы и изделия	Область применения	объем изделия м3	Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел.руб.
БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100	Является одной из разновидностей легкого бетона.	1	112,61	112,61	135,13	135,13
БСГЛ П1 В5 St-1 D1200		1	114,07	114,07	136,88	136,88
БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300	Идеальный материал для чернового пола или перекрытия.	1	116,57	116,57	139,88	139,88
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 1%						
БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 κ1%		1	115,28	115,28	138,34	138,34
БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 κ1%		1	116,86	116,86	140,23	140,23
БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 κ1%		1	119,48	119,48	143,38	143,38
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 2%						
БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 κ2%		1	119,69	119,69	143,63	143,63
БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 κ2%		1	121,48	121,48	145,78	145,78
БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 2%		1	124,28	124,28	149,14	149,14
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 3%						
БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 κ4%		1	124,13	124,13	148,96	148,96
БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 κ4%		1	126,10	126,10	151,32	151,32
БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 4%		1	129,12	129,12	154,94	154,94
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 4%						
БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 κ4%		1	128,56	128,56	154,27	154,27
БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 κ4%		1	130,73	130,73	156,88	156,88
БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 4%		1	133,95	133,95	160,74	160,74

Товарный раствор цементный

СТБ 1307-2012

Наименование группы и изделия	объем изделия	Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 м3 с НДС бел.руб.
РСГП М100Пк2F75цементная	1	82,07	82,07	98,48	98,48
РСГП М150Пк2F75цементная	1	91,84	91,84	110,21	110,21
РСГП М200Пк2F75цементная	1	100,79	100,79	120,95	120,95
РСГП М50Пк2цементная	1	68,20	68,20	81,84	81,84
РСГП М75Пк2F75цементная	1	75,17	75,17	90,20	90,20
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 1%					
РСГП М100Пк2F75 к1% цементная	1	85,03	85,03	102,04	102,04
РСГП М150Пк2F75 к 1%цементная	1	95,83	95,83	115,00	115,00
РСГП М200Пк2F75к 1% цементная	1	105,74	105,74	126,89	126,89
РСГП М50Пк2к 1% цементная	1	69,96	69,96	83,95	83,95
РСГП М75Пк2к 1% F75цементная	1	77,53	77,53	93,04	93,04
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 2%					
РСГП М100Пк2F75 к2% цементная	1	89,95	89,95	107,94	107,94
РСГП М150Пк2F75 к 2%цементная	1	102,48	102,48	122,98	122,98
РСГП М200Пк2F75к 2% цементная	1	114,00	114,00	136,80	136,80
РСГП М50Пк2к 2% цементная	1	72,88	72,88	87,46	87,46
РСГП М75Пк2к 2% F75цементная	1	81,46	81,46	97,75	97,75
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 3%					
РСГП М100Пк2F75 к3% цементная	1	94,88	94,88	113,86	113,86

РСГП М150Пк2F75 к 3%цементная	1	109,12	109,12	130,94	130,94
РСГП М200Пк2F75к 3% цементная	1	122,25	122,25	146,70	146,70
РСГП М50Пк2к 3% цементная	1	75,81	75,81	90,97	90,97
РСГП М75Пк2к 3% F75цементная	1	85,39	85,39	102,47	102,47
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 4%					
РСГП М100Пк2F75к4%цементная	1	99,81	99,81	119,77	119,77
РСГП М150Пк2F75к4%цементная	1	115,79	115,79	138,95	138,95
РСГП М200Пк2F75к4%цементная	1	130,51	130,51	156,61	156,61
РСГП М50Пк2F75к4%цементная	1	78,73	78,73	94,48	94,48
РСГП М75Пк2F75к4%цементная	1	89,31	89,31	107,17	107,17