



Строительное коммунальное унитарное предприятие "ВИТЕБСКОЕ ДСК"

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКОЕ ДСК")

210601, г. Витебск, Московский пр-т, 5.5 Отдел маркетинга: 8(0212) 48-77-59 e.mail: markdsk@mail.ru

Продукция завода КПД

Адрес: г. Витебск, ул. Минская, 30.

сайт: vitkpd.by

ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование группы и изделия	Область применения	Размеры мм.	Внешний вид	объем изделия м3	Договорная цена изделия за 1 шт без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1м3 без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия в за 1 шт. с НДС бел.руб.	Договорная цена изделия в за 1 м3 с НДС бел.руб.
Плиты пустотного настила шир.1,5 метр				Прочность С30/37 Морозостойкость F-50 СТБ 1383-2003.				
Примечание. Возможно изготовление 2ПТМ под заказ размеров: шириной 1,5метра, длиной до 9 метров.								
2ПТМ24.15.22-12.5-1W	Пустотные плиты перекрытия применяются при возведении жилых многоэтажных домов и административных зданий. Плиты перекрытия из железобетона занимают неизменные лидирующие позиции на рынке строительных материалов. Прочность, экономичность, жесткость, пожарная безопасность, длительный срок эксплуатации- все эти преимущества сделали плиты незаменимыми при строительстве производственных и жилых зданий, загородных домов, коттеджей и дач.	2380x1500x220		0,44	95,29	216,57	114,35	259,89
2ПТМ30.15.22-12.5-1W		2980x1500x220		0,55	120,36	218,84	144,44	262,62
2ПТМ36.15.22-12.5-1W		3580x1500x220		0,67	144,19	215,21	173,02	258,24
2ПТМ40.15.22-12.5-1W		3980x1500x220		0,74	159,23	215,18	191,08	258,22
2ПТМ42.15.22-12.5-1W		4180x1500x220		0,78	169,26	217,00	203,12	260,41
2ПТМ48.15.22-8-1W		4780x1500x220		0,89	174,70	196,29	209,63	235,54
2ПТМ51.15.22-8-1W		5080x1500x220		0,94	186,11	197,99	223,34	237,60
2ПТМ54.15.22-8-1W		5380x1500x220		1	197,53	197,53	237,04	237,04
2ПТМ60.15.22-8-1W		5980x1500x220		1,11	219,23	197,50	263,07	237,00
2ПТМ63.15.22-8-1W		6280x1500x220		1,17	229,50	196,15	275,40	235,38
2ПТМ70.15.22-8-2W		6980x1500x220		1,29	289,05	224,07	346,86	268,88
2ПТМ72.15.22-8-2W		7180x1500x220		1,34	296,79	221,49	356,15	265,78
2ПТМ80.15.22-8-2W		7980x1500x220		1,48	408,40	275,95	490,08	331,14
2ПТМ90.15.22-8-2W		8980x1500x220		1,66	441,91	266,21	530,29	319,45

Плиты пустотного настила шир.1,2 метр. Пришлите пожалуйста образе договора (типовой)


1ПТМ24.12.22-12.5-1W	Главное преимущество плит перекрытия – их долговечность. Это обуславливает значительное снижение затрат.	2380x1200x220		0,35	72,43	206,94	86,92	248,34
2ПТМ30.12.22-12.5-1W		2980x1200x220		0,44	97,40	221,36	116,87	265,61
2ПТМ36.12.22-12.5-1W		3580x1200x220		0,53	116,87	220,51	140,25	264,62
2ПТМ40.12.22-12.5-1W		3980x1200x220		0,585	95,97	164,05	115,16	196,85
2ПТМ42.12.22-12.5-1W		4180x1200x220		0,62	137,65	222,02	165,18	266,42
2ПТМ48.12.22-12.5-1W		4780x1200x220		0,71	157,13	221,31	188,56	265,58
2ПТМ51.12.22-12.5-1W		5080x1200x220		0,75	166,22	221,63	199,46	265,95
2ПТМ54.12.22-8-1W		5380x1200x220		0,8	155,76	194,70	186,91	233,64
2ПТМ57.12.22-12.5-1W		5680x1200x220		0,84	185,70	221,07	222,84	265,29
2ПТМ60.12.22-8-1W		5980x1200x220		0,89	172,94	194,31	207,53	233,18
2ПТМ63.12.22-8-1W		6280x1200x220		0,93	182,10	195,81	218,52	234,97
2ПТМ70.12.22-8-2W		6980x1200x220		1,03	221,41	214,96	265,69	257,95
2ПТМ72.12.22-8-2W		7180x1200x220		1,06	226,44	213,62	271,73	256,35
2ПТМ80.12.22-8-2W		7980x1200x220		1,17	322,92	276,00	387,50	331,20
2ПТМ90.12.22-8-2W		8980x1200x220						
				1,32	355,66	269,44	426,80	323,33

Примечание. Возможно изготовление 2ПТМ под заказ размеров: шириной 1,2 метра, длиной до 9 метров.

Блоки стен подвала

СТБ 1076-97 Морозостойкость F-50

ФБС12.3.3-Н	ФБС чаще всего применяются при закладке фундамента, но также их можно использовать и при возведении стен или строительстве подвалов. При их изготовлении применяется тяжелый бетон.	1180x300x300		0,1	14,03	140,30	16,83	168,30
ФБС12.3.6-О		1180x300x600		0,203	32,07	157,98	38,48	189,56
ФБС12.4.3-Н		1180x400x300		0,127	17,81	140,24	21,38	168,35
ФБС12.4.6-Н		1180x400x600		0,265	37,17	140,26	44,60	168,30
ФБС12.5.3-Н		1180x500x300		0,159	22,30	140,25	26,76	168,30
ФБС12.5.6-Н		1180x500x600		0,331	46,43	140,27	55,71	168,31
ФБС12.6.3-Н		1180x600x300		0,191	26,79	140,26	32,15	168,32
ФБС12.6.6-О		1180x600x600		0,398	62,88	157,99	75,45	189,57
ФБС24.3.6-Н		2380x300x600		0,406	50,58	124,58	60,69	149,48
ФБС24.4.6-Н		2380x400x600		0,543	67,64	124,57	81,17	149,48
ФБС24.5.6-Н	<u>О;Н;П-</u> <u>водонепроницаемость</u> <u>бетона</u> <u>О- особо низкая;</u> <u>Н- нормальная;</u> <u>П- пониженная прочность</u>	2380x500x600		0,679	84,58	124,57	101,50	149,48
ФБС24.6.6-Н		2380x600x600		0,815	101,52	124,56	121,83	149,48
ФБС9.3.6-Н		880x300x600		0,146	20,50	140,41	24,60	168,49
ФБС9.4.6-Н		880x400x600		0,195	27,38	140,41	32,85	168,46

	<i>Преимущества: высокий уровень прочности, устойчивы к сильным морозам</i> <i>Недостатки: немалый вес каждого изделия</i>							
ФБС9.5.6-Н		880х500х600		0,244	34,26	140,41	41,11	168,48

Перемычки брусковые и плитные.

СТБ 1319/2002 Морозостойкость F-50

1ПР1-10.12.14П	<i>При перекрытии в проемах окон и дверей используются перемычки.</i>	1000х120х140	<i>Брусковая перемычка</i> 	0,017	8,82	518,82	10,58	622,35
1ПР1-10.12.6п		1000х120х60		0,008	6,72	840,00	8,06	1007,50
1ПР1-12.12.14П		1200х120х140		0,022	10,11	459,55	12,13	551,36
1ПР1-12.12.6п		1200х120х60		0,01	7,72	772,00	9,26	926,00
1ПР2-15.12.14П		1500х120х140		0,026	11,24	432,31	13,49	518,85
1ПР2-16.12.14П		1600х120х140		0,028	12,12	432,86	14,54	519,29
1ПР28-18.25.22УП		1800х250х220		0,1	35,01	350,10	42,01	420,10
1ПР28-20.25.22УП		2000х250х220		0,114	36,66	321,58	43,99	385,88
1ПР28-24.25.22УП		2400х250х220		0,135	45,10	334,07	54,12	400,89
1ПР28-29.25.22УП		2900х250х220		0,164	70,39	429,21	84,47	515,06
1ПР3-19.12.14П		1900х120х140		0,033	13,64	413,33	16,37	496,06
1ПР3-22.12.14П		2200х120х140		0,037	15,31	413,78	18,37	496,49
1ПР3-24.12.14П		2400х120х140		0,041	16,79	409,51	20,15	491,46
1ПР38-12.12.22УП		1200х120х220		0,034	15,19	446,76	18,23	536,18
1ПР38-15.12.22УП		1500х120х220		0,041	17,78	433,66	21,34	520,49
1ПР38-18.12.22УП		1800х120х220		0,048	21,48	447,50	25,78	537,08
1ПР38-24.25.22УП		2400х250х220		0,135	50,34	372,89	60,41	447,48
1ПР38-27.25.22УП		2700х250=220		0,15	66,39	442,60	79,67	531,13
1ПР38-29.25.22УП		2900х250х220		0,164	79,82	486,71	95,78	584,02
1ПР4-25.12.14П		2500х120х140		0,044	18,75	426,14	22,50	511,36
1ПР4-28.12.14П		2800х120х140		0,048	20,84	434,17	25,01	521,04
1ПР4-29.12.14П		2900х120х140		0,05	21,68	433,60	26,02	520,40
1ПР8-20.12.22УП		2000х120х220		0,055	19,85	360,91	23,82	433,09
1ПР8-24.12.22УП		2400х120х220		0,065	22,11	340,15	26,53	408,15

1ПР8-27.12.22УП		2700x120x220	Плитная перемычка 	0,072	28,28	392,78	33,94	471,39
Кольца колодцев всех диаметров								
КО6				0,02	11,80	590,00	14,16	708,00
КСф10.6-Н/Б/				0,21	42,72	203,43	51,26	244,10
КСф10.9-Н/Б/				0,31	65,75	212,10	78,90	254,52
КСф15.6-Н/Б/				0,33	70,61	213,97	84,73	256,76
КСф15.9-Н/Б/				0,5	107,03	214,06	128,44	256,88
КСф20.6-Н/Б/				0,52	118,00	226,92	141,60	272,31
КСф20.9-Н/Б/				0,78	171,20	219,49	205,44	263,38
КСф7.3-Н/Б/				0,065	13,97	214,92	16,76	257,85
КСф7.9-Н/Б/				0,2	42,56	212,80	51,07	255,35
Днища колодцев всех диаметров								
ПН10-М				0,18	81,06	450,33	97,27	540,39
ПН15-М				0,38	155,08	408,11	186,10	489,74
ПН20-М				0,59	307,22	520,71	368,66	624,85
Крышки колодцев всех диаметров								
1ПП15-1-М				0,27	120,58	446,59	144,70	535,93
1ПП20-1-М				0,55	200,26	364,11	240,31	436,93
ПП10-1-М				0,1	40,23	402,30	48,28	482,80
ПП10-40				0,09	50,44	560,44	60,53	672,56
Панели и столбы заборов								
1ПБ40.20	4 м длиной, 2 м высотой	4000x2000		0,5	192,98	385,96	231,58	463,16
Ф9.7.5	Фундамент под забор			0,19	50,28	264,63	60,34	317,58

