



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКИЙ ДСК"

Продукция завода КПД. Бетоны, растворы, керамзитобетон.

Адрес: 210605 г. Витебск, ул. Минская, 30

Отдел маркетинга: тел.: 8(0212) 65-65-60, 8 (029) 865-65-60

e-mail: torgkpd@mail.ru



ПРАЙС-ЛИСТ(21.07.2022)

СТБ 1035-96

Наименование группы и изделия	Область применения	Объем изделия м ³	Договорная цена изделия за 1 м ³ без НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1 м ³ с НДС бел. руб.
Товарный бетон на фракции 5-20				
БСГТ П2 В10 (C8/10) F75 ФР 5-20 Марка 100	Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а так же бордюрных блоков	1	101,71	122,05
БСГТ П2 В12.5 (C10/12.5) F75 ФР 5-20 Марка 150	Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а так же бордюрных блоков	1	101,71	122,05
БСГТ П2 В15 (C12/15) F75 ФР 5-20 Марка 200	Применяется для заливки стяжек, различных фундаментов, дорожек и т.д. в частном строительстве.	1	105,22	126,26
БСГТ П2 В20 (C16/20) F75 ФР 5-20 Марка 250	Применяется самым широким образом при заливке монолитных фундаментов или других конструктивных элементов зданий	1	113,05	135,66
БСГТ П2 В22.5 (C18/22.5) F75 ФР 5-20 Марка 300	При сооружении монолитных плит перекрытий, монолитных и подпорных стен. При заливке самых различных фундаментов	1	119,69	143,63
БСГТ П2 В25 (C20/25) F75 ФР 5-20 Марка 350	Используется в возведении многоэтажных строений, монтаже балок, колонн, перекрытий (в конструкциях, где присутствуют нагрузки)	1	127,46	152,95
БСГТ П2 В30 (C25/30) F75 ФР 5-20 Марка 400	При возведении объектов: мостов, гидротехнических сооружений, магистральных коллекторов	1	133,36	160,03

Товарный бетон на фракции 20-40				
БСГТ П2 В10 (С8/10) F75 ФР 20-40	Используется для частного строительства и промышленных объектов: для фундаментов, дорожных конструкций, при производстве бетонных плит, балок.	1	98,76	118,51
БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5) F75 ФР 20-40		1	98,76	118,51
БСГТ П2 В15 (С12/15) F75 ФР 20-40		1	100,03	120,04
БСГТ П2 В20 (С16/20) F75 ФР 20-40		1	106,68	128,02
БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5)F75 ФР 20-40		1	112,87	135,44
БСГТ П2 В25 (С20/25) F75 ФР 20-40		1	120,02	144,02
БСГТ П2 В30 (С25/30) F75 ФР 20-40		1	125,38	150,46
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 1%				
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ1% ФР 5-20	при температуре- 5	1	101,89	122,27
БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5)F75 κ1% ФР 5-20	при температуре- 5	1	101,89	122,27
БСГТ П2 В15 (С12/15)F75 κ1% ФР 5-20	при температуре- 5	1	105,58	126,70
БСГТ П2 В20 (С16/20)F75 κ1% ФР 5-20	при температуре- 5	1	111,01	133,21
БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5)F75κ1% ФР 5-20	при температуре- 5	1	117,86	141,43
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ1% ФР 5-20	при температуре- 5	1	125,74	150,89
БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ1% ФР 5-20	при температуре- 5	1	131,76	158,11
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 2%				
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ2% ФР 5-20	при температуре- 10	1	106,17	127,40
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75κ2% ФР 5-20	при температуре- 10	1	106,17	127,40
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ2% ФР 5-20	при температуре- 10	1	110,29	132,35
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ2% ФР 5-20	при температуре- 10	1	116,36	139,63
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75κ2% ФР 5-20	при температуре- 10	1	124,02	148,82
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ 2% ФР 5-20	при температуре- 10	1	132,81	159,37

БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ2% ФР 5-20	при температуре- 10	1	139,55	167,46
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 3%				
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ3% ФР 5-20	при температуре- 15	1	110,45	132,54
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75κ3% ФР 5-20	при температуре- 15	1	110,45	132,54
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ3% ФР 5-20	при температуре- 15	1	114,99	137,99
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ3% ФР 5-20	при температуре- 15	1	121,70	146,04
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ3% ФР 5-20	при температуре- 15	1	130,18	156,22
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ3% ФР 5-20	при температуре- 15	1	139,91	167,89
БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ3% ФР 5-20	при температуре- 15	1	147,36	176,83
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 4%				
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ4% ФР 5-20	при температуре- 20	1	114,72	137,66
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ4% ФР 5-20	при температуре- 20	1	114,72	137,66
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ4% ФР 5-20	при температуре- 20	1	119,69	143,63
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ4% ФР 5-20	при температуре- 20	1	127,04	152,45
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ4% ФР 5-20	при температуре- 20	1	136,32	163,58
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ4% ФР 5-20	при температуре- 20	1	146,99	176,39
БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ4% ФР 5-20	при температуре- 20	1	155,16	186,19
Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 1%				
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ1% ФР 20-40	при температуре- 5	1	98,92	118,70
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ1% ФР 20-40	при температуре- 5	1	98,92	118,70
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ1% ФР 20-40	при температуре- 5	1	100,38	120,46
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ1% ФР 20-40	при температуре- 5	1	104,68	125,62
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ1% ФР 20-40	при температуре- 5	1	110,99	133,19
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ1% ФР 20-40	при температуре- 5	1	118,23	141,88

Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 2%				
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ2% ФР 20-40	при температуре- 10	1	103,19	123,83
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ2% ФР 20-40	при температуре- 10	1	103,19	123,83
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ2% ФР 20-40	при температуре- 10	1	104,65	125,58
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ2% ФР 20-40	при температуре- 10	1	109,64	131,57
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75κ2% ФР 20-40	при температуре- 10	1	116,69	140,03
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ2% ФР 20-40	при температуре- 10	1	124,80	149,76
БСГТ П2 В30(С25/30)F100 κ2% ФР 20-40	при температуре- 10	1	130,93	157,12
Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 3%				
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ3% ФР 20-40	при температуре- 15	1	107,48	128,98
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ3% ФР 20-40	при температуре- 15	1	107,48	128,98
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ3% ФР 20-40	при температуре- 15	1	109,04	130,85
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ3% ФР 20-40	при температуре- 15	1	114,60	137,52
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75κ3% ФР 20-40	при температуре- 15	1	122,39	146,87
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ3% ФР 20-40	при температуре- 15	1	131,36	157,63
БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ3% ФР 20-40	при температуре- 15	1	138,15	165,78
Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 4%				
БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ4% ФР 20-40	при температуре- 20	1	111,76	134,11
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75κ4% ФР 20-40	при температуре- 20	1	111,76	134,11
БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ4% ФР 20-40	при температуре- 20	1	113,44	136,13
БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ4% ФР 20-40	при температуре- 20	1	119,55	143,46
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75κ4% ФР 20-40	при температуре- 20	1	128,10	153,72
БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ4% ФР 20-40	при температуре- 20	1	137,92	165,50

Наименование группы и изделия	Область применения	Объем изделия м³	Договорная цена изделия за 1 м³ без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 м³ с НДС бел.руб.
Товарный керамзитобетон				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2	Является одной из разновидностей	1	146,14	175,37
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2	легкого бетона. Идеальный материал для чернового пола или перекрытия.	1	149,87	179,84
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4		1	153,23	183,88
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 1%				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2 k1%		1	142,16	170,59
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2 k1%		1	145,41	174,49
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4 k1%		1	148,65	178,38
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 2%				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2 k2%		1	146,43	175,72
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2 k2%		1	149,87	179,84
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4 k2%		1	153,31	183,97
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 3%				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2 k3%		1	150,72	180,86
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2 k3%		1	154,34	185,21
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4 k3%		1	157,98	189,58
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 4%				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2 k4%		1	155,00	186,00
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2 k4%		1	158,82	190,58
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4 k4%		1	162,64	195,17

Товарный раствор цементный

СТБ 1307-2012

Наименование группы и изделия	Объем изделия м³	Договорная цена изделия за 1м³ без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 м³ с НДС бел.руб.
РСГП, для стяжек/кладочная, цементная М100Пк2, St-2 СТБ1307-2012	1	103,75	124,50
РСГП, для стяжек/кладочная, цементная М150Пк2, St-2 СТБ1307-2012	1	117,84	141,41
РСГП, для стяжек/кладочная, цементная М200Пк2, St-2 СТБ1307-2012	1	130,86	157,03
РСГП, для стяжек/кладочная, цементная М50Пк2, St-2 СТБ1307-2012	1	89,47	107,36
РСГП, для стяжек/кладочная, цементная М75Пк2, St-2 СТБ1307-2012	1	95,47	114,56
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 1%			
РСГП М100Пк2F75 к1% цементная	1	102,01	122,41
РСГП М150Пк2F75 к 1%цементная	1	116,37	139,64
РСГП М200Пк2F75к 1% цементная	1	129,47	155,36
РСГП М50Пк2к 1% цементная	1	87,81	105,37
РСГП М75Пк2к 1% F75цементная	1	93,60	112,32
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 2%			
РСГП М100Пк2F75 к2% цементная	1	106,77	128,12
РСГП М150Пк2F75 к 2%цементная	1	122,80	147,36
РСГП М200Пк2F75к 2% цементная	1	137,45	164,94
РСГП М50Пк2к 2% цементная	1	90,95	109,14
РСГП М75Пк2к 2% F75цементная	1	97,38	116,86
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 3%			
РСГП М100Пк2F75 к3% цементная	1	111,54	133,85
РСГП М150Пк2F75 к 3%цементная	1	129,21	155,05
РСГП М200Пк2F75к 3% цементная	1	145,42	174,50
РСГП М50Пк2к 3% цементная	1	94,08	112,90
РСГП М75Пк2к 3% F75цементная	1	101,19	121,43
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 4%			
РСГП М100Пк2F75к4%цементная	1	116,30	139,56
РСГП М150Пк2F75к4%цементная	1	135,65	162,78
РСГП М200Пк2F75к4%цементная	1	153,40	184,08
РСГП М50Пк2F75к4%цементная	1	97,23	116,68
РСГП М75Пк2F75к4%цементная	1	104,98	125,98

