



Строительное коммунальное унитарное предприятие "ВИТЕБСКИЙ ДСК"

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКИЙ ДСК")

Отдел маркетинга: +375 (212) 65-65-60, +375 (29) 865-65-60

e.mail: [torgkpd@mail.ru](mailto:torgkpd@mail.ru)




Продукция завода КПД

Адрес: г. Витебск, ул. Минская, 30. сайт: [vitdsk.by](http://vitdsk.by)



ПРАЙС-ЛИСТ (19.08.2024)

Наименование изделия	Область применения	Размеры, см	Внешний вид	Объем, м <sup>3</sup>	Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.
2ПТМ24.15.22-12.5-1W	Пустотные плиты перекрытия применяются при возведении жилых многоэтажных домов и административных зданий. Плиты перекрытия из железобетона занимают неизменные лидирующие позиции на рынке строительных материалов. <b>Прочность, экономичность, жесткость, пожарная безопасность, длительный срок эксплуатации</b> - все эти преимущества сделали плиты незаменимыми при строительстве производственных и жилых зданий, загородных домов, коттеджей и дач.	2380x1500x220		0,44	182,22	218,66
2ПТМ30.15.22-12.5-1W		2980x1500x220		0,55	249,28	299,13
2ПТМ36.15.22-12.5-1W		3580x1500x220		0,67	275,35	330,42
2ПТМ40.15.22-12.5-1W		3980x1500x220		0,74	304,72	365,66
2ПТМ42.15.22-12.5-1W		4180x1500x220		0,78	320,72	384,87
2ПТМ48.15.22-8-1W		4780x1500x220		0,89	365,74	438,89
2ПТМ51.15.22-8-1W		5080x1500x220		0,94	387,11	464,54
2ПТМ54.15.22-8-1W		5380x1500x220		1,00	434,37	521,25
2ПТМ60.15.22-8-1W		5980x1500x220		1,11	534,29	641,15
2ПТМ63.15.22-8-1W		6280x1500x220		1,17	589,34	707,21
2ПТМ70.15.22-8-2W		6980x1500x220		1,29	656,38	787,66
2ПТМ72.15.22-8-2W		7180x1500x220		1,34	678,77	814,53
2ПТМ80.15.22-8-2W		7980x1500x220		1,48	842,19	1 010,63
2ПТМ90.15.22-8-2W		8980x1500x220		1,66	1 048,07	1 257,69

2ПТМ24.12.22-12.5-1W	Главное преимущество плит перекрытия – <i>их долговечность</i> . Это обуславливает значительное снижение затрат.	2380x1200x220		0,35	147,09	176,51
2ПТМ30.12.22-12.5-1W		2980x1200x220		0,44	179,02	214,83
2ПТМ36.12.22-12.5-1W		3580x1200x220		0,53	221,13	265,36
2ПТМ40.12.22-12.5-1W		3980x1200x220		0,59	244,39	293,27
2ПТМ42.12.22-12.5-1W		4180x1200x220		0,62	258,21	309,84
2ПТМ48.12.22-12.5-1W		4780x1200x220		0,71	336,80	404,17
2ПТМ51.12.22-12.5-1W		5080x1200x220		0,75	356,51	427,82
2ПТМ54.12.22-8-1W		5380x1200x220		0,80	355,67	426,80
2ПТМ57.12.22-12.5-1W		5680x1200x220		0,84	440,51	528,61
2ПТМ60.12.22-8-1W		5980x1200x220		0,89	421,15	505,38
2ПТМ63.12.22-8-1W		6280x1200x220		0,93	468,11	561,73
2ПТМ70.12.22-8-2W		6980x1200x220		1,03	505,06	606,07
2ПТМ72.12.22-8-2W		7180x1200x220		1,06	519,61	623,53
2ПТМ90.12.22-8-2W		8980x1200x220		1,32	851,89	1 022,27
ФБС12.3.3-Н	ФБС чаще всего применяются при закладке фундамента, но также их можно использовать и при возведении стен или строительстве подвалов. При их изготовлении применяется тяжелый бетон. <b>О;Н;П- водонепроницаемость бетона</b> <b>Н-W4; П-W6; О-W8</b>  <i>Преимущества: высокий уровень прочности, устойчивы к сильным морозам</i> <i>Недостатки: немалый вес каждого изделия</i>	1180x300x300		0,10	28,64	34,37
ФБС12.3.6-Н		1180x300x600		0,20	54,05	64,87
ФБС12.4.3-Н		1180x400x300		0,13	35,55	42,66
ФБС12.4.6-Н		1180x400x600		0,27	72,56	87,07
ФБС12.5.3-Н		1180x500x300		0,16	43,60	52,33
ФБС12.5.6-Н		1180x500x600		0,33	89,13	106,95
ФБС12.6.3-Н		1180x600x300		0,19	51,54	61,85
ФБС12.6.6-Н		1180x600x600		0,40	105,78	126,93
ФБС24.3.6-Н		2380x300x600		0,41	100,67	120,81
ФБС24.4.6-Н		2380x400x600		0,54	132,63	159,15
ФБС24.5.6-Н		2380x500x600		0,68	166,92	200,30
ФБС24.6.6-Н		2380x600x600		0,82	198,21	237,85
ФБС9.3.6-Н		880x300x600		0,15	40,43	48,52
ФБС9.4.6-Н		880x400x600		0,20	52,93	63,52
ФБС9.5.6-Н		880x500x600		0,24	65,36	78,44
1ПР1-10.12.14П		При перекрытии в проемах окон и дверей используются перемычки.		1000x120x140		0,02
1ПР1-10.12.6п	1000x120x60		0,01	11,25		13,49
1ПР1-12.12.14П	1200x120x140		0,02	16,74		20,10

1ПР1-12.12.6п		1200x120x60		0,01	12,95	15,54
1ПР2-15.12.14П		1500x120x140	<i>Плитная перемычка</i>	0,03	18,81	22,57
1ПР2-16.12.14П		1600x120x140		0,03	20,07	24,09
1ПР28-18.25.22УП		1800x250x220		0,10	61,84	74,20
1ПР28-20.25.22УП		2000x250x220		0,11	65,19	78,23
1ПР28-24.25.22УП		2400x250x220		0,14	81,77	98,12
1ПР28-29.25.22УП		2900x250x220		0,16	128,62	154,34
1ПР3-19.12.14П		1900x120x140		0,03	22,90	27,48
1ПР3-22.12.14П		2200x120x140		0,04	26,20	31,44
1ПР3-24.12.14П		2400x120x140		0,04	29,49	35,39
1ПР38-12.12.22УП		1200x120x220		0,03	26,52	31,82
1ПР38-15.12.22УП		1500x120x220		0,04	31,89	38,27
1ПР38-18.12.22УП		1800x120x220		0,05	39,14	46,97
1ПР38-24.25.22УП		2400x250x220		0,14	93,26	111,91
1ПР38-27.25.22УП		2700x250x220		0,15	121,08	145,30
1ПР38-29.25.22УП		2900x250x220		0,16	143,76	172,51
1ПР4-25.12.14П		2500x120x140		0,04	32,82	39,39
1ПР4-28.12.14П		2800x120x140		0,05	37,37	44,85
1ПР4-29.12.14П		2900x120x140		0,05	38,91	46,70
1ПР8-20.12.22УП		2000x120x220		0,06	34,11	40,94
1ПР8-24.12.22УП		2400x120x220		0,07	38,63	46,36
1ПР8-27.12.22УП		2700x120x220	0,07	48,77	58,52	