



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКИЙ ДСК"

Продукция завода КПД. Бетоны, растворы, керамзитобетон

Адрес: 210605, г. Витебск, ул. Минская, 30

Отдел маркетинга: +375 212 65-65-60, +375 29 865-65-60; e-mail: torgkpd@mail.ru



ПРАЙС-ЛИСТ (19.08.2024)

СТБ 1035-96

Наименование группы и изделия	Область применения	Объем изделия м ³	Договорная цена изделия за 1 м ³ без НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1 м ³ с НДС бел. руб.
Товарный бетон на фракции 5-20				
БСГТ П2 В10 (С8/10) F75 ФР 5-20 Марка 100	Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а также бордюрных блоков	1	132,22	158,67
БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5) F75 ФР 5-20 Марка 150	Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а также бордюрных блоков	1	132,22	158,67
БСГТ П2 В15 (С12/15) F75 ФР 5-20 Марка 200	Применяется для заливки стяжек, различных фундаментов, дорожек и т.д. в частном строительстве.	1	136,79	164,14
БСГТ П2 В20 (С16/20) F75 ФР 5-20 Марка 250	Применяется самым широким образом при заливке монолитных фундаментов или других конструктивных элементов зданий	1	146,97	176,36
БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5) F75 ФР 5-20 Марка 300	При сооружении монолитных плит перекрытий, монолитных и подпорных стен. При заливке самых различных фундаментов	1	155,60	186,72
БСГТ П2 В25 (С20/25) F75 ФР 5-20 Марка 350	Используется в возведении многоэтажных строений, монтаже балок, колонн, перекрытий (в конструкциях, где присутствуют нагрузки)	1	165,70	198,84
БСГТ П2 В30 (С25/30) F75 ФР 5-20 Марка 400	При возведении объектов: мостов, гидротехнических сооружений, магистральных коллекторов	1	173,37	208,04

Товарный бетон на фракции 20-40				
БСГТ П2 В10 (С8/10) F75 ФР 20-40	Используется для частного строительства и промышленных объектов: для фундаментов, дорожных конструкций, при производстве бетонных плит, балок.		128,39	154,06
БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5) F75 ФР 20-40		1	128,39	154,06
БСГТ П2 В15 (С12/15) F75 ФР 20-40		1	130,04	156,05
БСГТ П2 В20 (С16/20) F75 ФР 20-40		1	138,68	166,43
БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5) F75 ФР 20-40		1	146,73	176,07
БСГТ П2 В25 (С20/25) F75 ФР 20-40		1	156,03	187,23
БСГТ П2 В30 (С25/30) F75 ФР 20-40		1	162,99	195,60
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 1%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	138,22	165,85
БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	138,22	165,85
БСГТ П2 В15 (С12/15) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	143,22	171,86
БСГТ П2 В20 (С16/20) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	150,59	180,71
БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5) F75κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	159,89	191,87
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	170,57	204,69
БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	178,72	214,47
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 2%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	144,01	172,82
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	144,01	172,82
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	149,60	179,53
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	157,85	189,41
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	168,23	201,88
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ 2% ФР 5-20	при температуре -10	1	180,17	216,20

БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	189,31	227,16
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 3%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	149,83	179,79
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	149,83	179,79
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	155,99	187,19
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	165,10	198,12
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	176,59	211,91
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	189,79	227,75
БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	199,90	239,88
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 4%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	155,62	186,75
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	155,62	186,75
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	162,37	194,84
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	172,33	206,79
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	184,93	221,91
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	199,39	239,28
БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	210,47	252,56
Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 1%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	134,19	161,02
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	134,19	161,02
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	136,18	163,41
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	142,01	170,42
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	150,55	180,66
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	160,38	192,45

Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 2%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	139,98	167,99
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	139,98	167,99
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	141,96	170,35
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	148,73	178,48
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	158,29	189,94
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	169,29	203,14
БСГТ П2 В30(С25/30) F100 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	177,61	213,12
Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 3%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	145,80	174,95
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	145,80	174,95
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	147,91	177,50
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	155,45	186,55
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	166,04	199,24
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	178,20	213,85
БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	187,41	224,89
Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 4%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	151,61	181,92
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	151,61	181,92
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	153,88	184,65
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	162,18	194,61
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	173,77	208,52
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	187,10	224,51

Наименование группы и изделия	Область применения	Объем изделия м ³	Договорная цена изделия за 1 м ³ без НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1 м ³ с НДС бел. руб.
Товарный керамзитобетон				
БСГ LC3.5 III St-1 D1.2	Является одной из разновидностей	1	189,98	227,98
БСГ LC5 III St-1 D1.2	легкого бетона. Идеальный материал для черного пола или перекрытия.	1	194,83	233,79
БСГ LC7.5 III St-1 D1.4		1	199,20	239,04
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 1%				
БСГ LC3.5 III St-1 D1.2 k1%		1	192,84	231,41
БСГ LC5 III St-1 D1.2 k1%		1	197,25	236,70
БСГ LC7.5 III St-1 D1.4 k1%		1	201,64	241,97
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 2%				
БСГ LC3.5 III St-1 D1.2 k2%		1	198,64	238,37
БСГ LC5 III St-1 D1.2 k2%		1	203,29	243,96
БСГ LC7.5 III St-1 D1.4 k2%		1	207,96	249,55
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 3%				
БСГ LC3.5 III St-1 D1.2 k3%		1	204,45	245,34
БСГ LC5 III St-1 D1.2 k3%		1	209,37	251,24
БСГ LC7.5 III St-1 D1.4 k3%		1	214,29	257,15
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 4%				
БСГ LC3.5 III St-1 D1.2 k4%		1	210,26	252,32
БСГ LC5 III St-1 D1.2 k4%		1	215,44	258,52
БСГ LC7.5 III St-1 D1.4 k4%		1	220,64	264,76

Товарный раствор цементный (для стяжки, для кладки)

СТБ 1307-2012

<i>Наименование группы и изделия</i>	<i>Объем изделия м³</i>	<i>Договорная цена изделия за 1 м³ без НДС бел. руб.</i>	<i>Договорная цена изделия за 1 м³ с НДС бел. руб.</i>
<i>РСГП М100Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>134,88</i>	<i>161,85</i>
<i>РСГП М150Пк2F100цементная</i>	<i>1</i>	<i>157,59</i>	<i>189,10</i>
<i>РСГП М150Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>153,19</i>	<i>183,83</i>
<i>РСГП М200Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>170,12</i>	<i>204,14</i>
<i>РСГП М50Пк2цементная</i>	<i>1</i>	<i>116,31</i>	<i>139,57</i>
<i>РСГП М75Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>124,11</i>	<i>148,93</i>
<i>Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 1%</i>			
<i>РСГП М100Пк2F75 к1% цементная</i>	<i>1</i>	<i>138,37</i>	<i>166,05</i>
<i>РСГП М150Пк2F100 к 1%цементная</i>	<i>1</i>	<i>157,50</i>	<i>188,99</i>
<i>РСГП М150Пк2F75 к 1%цементная</i>	<i>1</i>	<i>157,86</i>	<i>189,44</i>
<i>РСГП М200Пк2F75к 1% цементная</i>	<i>1</i>	<i>175,63</i>	<i>210,76</i>
<i>РСГП М50Пк2к 1% цементная</i>	<i>1</i>	<i>119,12</i>	<i>142,95</i>
<i>РСГП М75Пк2к 1% F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>126,97</i>	<i>152,36</i>
<i>Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 2%</i>			
<i>РСГП М100Пк2F75 к2% цементная</i>	<i>1</i>	<i>144,83</i>	<i>173,80</i>
<i>РСГП М150Пк2F100 к 2%цементная</i>	<i>1</i>	<i>166,22</i>	<i>199,46</i>
<i>РСГП М150Пк2F75 к 2%цементная</i>	<i>1</i>	<i>166,58</i>	<i>199,90</i>
<i>РСГП М200Пк2F75к 2% цементная</i>	<i>1</i>	<i>186,45</i>	<i>223,73</i>
<i>РСГП М50Пк2к 2% цементная</i>	<i>1</i>	<i>123,38</i>	<i>148,06</i>
<i>РСГП М75Пк2к 2% F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>132,11</i>	<i>158,52</i>
<i>Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 3%</i>			
<i>РСГП М100Пк2F75 к3% цементная</i>	<i>1</i>	<i>151,31</i>	<i>181,57</i>
<i>РСГП М150Пк2F100 к 3%цементная</i>	<i>1</i>	<i>174,94</i>	<i>209,92</i>
<i>РСГП М150Пк2F75 к 3%цементная</i>	<i>1</i>	<i>175,28</i>	<i>210,34</i>
<i>РСГП М200Пк2F75к 3% цементная</i>	<i>1</i>	<i>197,26</i>	<i>236,72</i>
<i>РСГП М50Пк2к 3% цементная</i>	<i>1</i>	<i>127,62</i>	<i>153,14</i>
<i>РСГП М75Пк2к 3% F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>137,27</i>	<i>164,72</i>
<i>Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 4%</i>			
<i>РСГП М100Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>157,77</i>	<i>189,32</i>
<i>РСГП М150Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>184,02</i>	<i>220,82</i>
<i>РСГП М200Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>208,09</i>	<i>249,70</i>
<i>РСГП М50Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>131,90</i>	<i>158,28</i>
<i>РСГП М75Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>142,42</i>	<i>170,90</i>

