



165Строительное коммунальное унитарное предприятие "ВИТЕБСКИЙ ДСК"

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКИЙ ДСК")

Отдел маркетинга: +375 (212) 65-65-60, +375 (29) 865-65-60

e.mail: torgkpd@mail.ru



Продукция завода КПД

Адрес: г. Витебск, ул. Минская, 30. сайт: vitdsk.by



ПРАЙС-ЛИСТ (17.05.2025)

Наименование изделия	Область применения	Размеры, см	Внешний вид	Объем, м³	Договорная цена изделия за 1 шт. без НДС бел.руб.	Договорная цена изделия за 1 шт. с НДС бел.руб.
2ПТМ24.15.22-12.5-1W	Пустотные плиты перекрытия применяются при возведении жилых многоэтажных домов и административных зданий. Плиты перекрытия из железобетона занимают неизменные лидирующие позиции на рынке строительных материалов. Прочность, экономичность, жесткость, пожарная безопасность, длительный срок эксплуатации - все эти преимущества сделали плиты незаменимыми при строительстве производственных и жилых зданий, загородных домов, коттеджей и дач.	2380x1500x220		0,44	206,59	247,91
2ПТМ30.15.22-12.5-1W		2980x1500x220		0,55	273,71	328,45
2ПТМ36.15.22-12.5-1W		3580x1500x220		0,67	313,01	375,61
2ПТМ40.15.22-12.5-1W		3980x1500x220		0,74	346,22	415,46
2ПТМ42.15.22-12.5-1W		4180x1500x220		0,78	364,55	437,46
2ПТМ48.15.22-8-1W		4780x1500x220		0,89	415,75	498,90
2ПТМ51.15.22-8-1W		5080x1500x220		0,94	439,82	527,78
2ПТМ54.15.22-8-1W		5380x1500x220		1,00	484,07	580,88
2ПТМ60.15.22-8-1W		5980x1500x220		1,11	574,87	689,84
2ПТМ63.15.22-8-1W		6280x1500x220		1,17	624,86	749,83
2ПТМ70.15.22-8-2W		6980x1500x220		1,29	754,85	905,81
2ПТМ72.15.22-8-2W		7180x1500x220		1,34	780,59	936,71
2ПТМ80.15.22-8-2W		7980x1500x220		1,48	961,06	1153,27
2ПТМ90.15.22-8-2W		8980x1500x220		1,66	1178,18	1413,82

2ПТМ24.12.22-12.5-1W	Главное преимущество плит перекрытия – <i>их долговечность</i> . Это обуславливает значительное снижение затрат.	2380x1200x220		0,35	165,79	198,95
2ПТМ30.12.22-12.5-1W		2980x1200x220		0,44	204,05	244,86
2ПТМ36.12.22-12.5-1W		3580x1200x220		0,53	249,76	299,71
2ПТМ40.12.22-12.5-1W		3980x1200x220		0,59	278,26	333,91
2ПТМ42.12.22-12.5-1W		4180x1200x220		0,62	291,84	350,21
2ПТМ48.12.22-12.5-1W		4780x1200x220		0,71	363,82	436,58
2ПТМ51.12.22-12.5-1W		5080x1200x220		0,75	384,80	461,76
2ПТМ54.12.22-8-1W		5380x1200x220		0,80	392,75	471,30
2ПТМ57.12.22-12.5-1W		5680x1200x220		0,84	466,07	559,28
2ПТМ60.12.22-8-1W		5980x1200x220		0,89	455,20	546,24
2ПТМ63.12.22-8-1W		6280x1200x220		0,93	496,09	595,31
2ПТМ70.12.22-8-2W		6980x1200x220		1,03	580,82	696,98
2ПТМ72.12.22-8-2W		7180x1200x220		1,06	597,55	717,06
2ПТМ90.12.22-8-2W		8980x1200x220		1,32	952,72	1143,31
ФБС12.3.3-Н	ФБС чаще всего применяются при закладке фундамента, но также их можно использовать и при возведении стен или строительстве подвалов. При их изготовлении применяется тяжелый бетон. О;Н;П- водонепроницаемость бетона Н-W4; П-W6; О-W8 <i>Преимущества: высокий уровень прочности, устойчивы к сильным морозам</i> <i>Недостатки: немалый вес каждого изделия</i>	1180x300x300		0,10	32,93	39,52
ФБС12.3.6-Н		1180x300x600		0,20	62,16	74,60
ФБС12.4.3-Н		1180x400x300		0,13	40,88	49,06
ФБС12.4.6-Н		1180x400x600		0,27	83,44	100,13
ФБС12.5.3-Н		1180x500x300		0,16	50,14	60,17
ФБС12.5.6-Н		1180x500x600		0,33	102,50	122,99
ФБС12.6.3-Н		1180x600x300		0,19	59,27	71,13
ФБС12.6.6-Н		1180x600x600		0,40	121,65	145,97
ФБС24.3.6-Н		2380x300x600		0,41	115,77	138,93
ФБС24.4.6-Н		2380x400x600		0,54	152,52	183,02
ФБС24.5.6-Н		2380x500x600		0,68	191,96	230,35
ФБС24.6.6-Н		2380x600x600		0,82	227,94	273,53
ФБС9.3.6-Н		880x300x600		0,15	46,49	55,79
ФБС9.4.6-Н		880x400x600		0,20	60,87	73,05
ФБС9.5.6-Н		880x500x600		0,24	75,16	90,19
1ПР1-10.12.14П		1000x120x140		0,02	16,82	20,19
1ПР1-10.12.6п		1000x120x60		0,01	14,89	17,87

1ПР1-12.12.14П	При перекрытии в проемах окон и дверей используются перемычки.	1200x120x140	Брусовая перемычка 	0,02	19,25	23,10
1ПР1-12.12.6п		1200x120x60		0,01	14,89	17,87
1ПР2-15.12.14П		1500x120x140		0,03	21,63	25,96
1ПР2-16.12.14П		1600x120x140		0,03	23,08	27,70
1ПР28-18.25.22УП		1800x250x220		0,10	68,81	82,57
1ПР28-20.25.22УП		2000x250x220		0,11	71,92	86,30
1ПР28-24.25.22УП		2400x250x220		0,14	86,71	104,05
1ПР28-29.25.22УП		2900x250x220		0,16	127,33	152,80
1ПР3-19.12.14П		1900x120x140		0,03	26,33	31,60
1ПР3-22.12.14П		2200x120x140		0,04	30,13	36,16
1ПР3-24.12.14П		2400x120x140		0,04	33,72	40,46
1ПР38-12.12.22УП		1200x120x220	Плитная перемычка 	0,03	30,49	36,59
1ПР38-15.12.22УП		1500x120x220		0,04	34,86	41,83
1ПР38-18.12.22УП		1800x120x220		0,05	41,42	49,70
1ПР38-24.25.22УП		2400x250x220		0,14	93,59	112,31
1ПР38-27.25.22УП		2700x250x220		0,15	119,58	143,50
1ПР38-29.25.22УП		2900x250x220		0,16	140,62	168,74
1ПР4-25.12.14П		2500x120x140		0,04	37,46	44,95
1ПР4-28.12.14П		2800x120x140		0,05	40,60	48,72
1ПР4-29.12.14П		2900x120x140		0,05	42,18	50,62
1ПР8-20.12.22УП		2000x120x220		0,06	39,22	47,06
1ПР8-24.12.22УП		2400x120x220		0,07	44,38	53,26
1ПР8-27.12.22УП		2700x120x220		0,07	56,08	67,30