



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКИЙ ДСК"

Продукция завода КПД. Бетоны, растворы, керамзитобетон

Адрес: 210605, г. Витебск, ул. Минская, 30

Отдел маркетинга: +375 212 65-65-60, +375 29 865-65-60; e-mail: torgkpd@mail.ru



ПРАЙС-ЛИСТ (17.05.2025)

СТБ 1035-96

Наименование группы и изделия	Область применения	Объем изделия м ³	Договорная цена изделия за 1м ³ без НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1 м ³ с НДС бел. руб.
Товарный бетон на фракции 5-20				
БСГТ П2 В10 (C8/10) F75 ФР 5-20 Марка 100	Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а также бордюрных блоков	1	152,05	182,46
БСГТ П2 В12.5 (C10/12.5) F75 ФР 5-20 Марка 150	Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а также бордюрных блоков	1	152,05	182,46
БСГТ П2 В15 (C12/15) F75 ФР 5-20 Марка 200	Применяется для заливки стяжек, различных фундаментов, дорожек и т.д. в частном строительстве.	1	157,31	188,76
БСГТ П2 В20 (C16/20) F75 ФР 5-20 Марка 250	Применяется самым широким образом при заливке монолитных фундаментов или других конструктивных элементов зданий	1	169,01	202,81
БСГТ П2 В22.5 (C18/22.5) F75 ФР 5-20 Марка 300	При сооружении монолитных плит перекрытий, монолитных и подпорных стен. При заливке самых различных фундаментов	1	178,94	214,73
БСГТ П2 В25 (C20/25) F75 ФР 5-20 Марка 350	Используется в возведении многоэтажных строений, монтаже балок, колонн, перекрытий (в конструкциях, где присутствуют нагрузки)	1	190,56	228,67
БСГТ П2 В30 (C25/30) F75 ФР 5-20 Марка 400	При возведении объектов: мостов, гидротехнических сооружений, магистральных коллекторов	1	199,38	239,25

Товарный бетон на фракции 20-40				
БСГТ П2 В10 (С8/10) F75 ФР 20-40	Используется для частного строительства и промышленных объектов: для фундаментов, дорожных конструкций, при производстве бетонных плит, балок.	1	147,64	177,17
БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5) F75 ФР 20-40		1	147,64	177,17
БСГТ П2 В15 (С12/15) F75 ФР 20-40		1	149,55	179,46
БСГТ П2 В20 (С16/20) F75 ФР 20-40		1	159,48	191,38
БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5) F75 ФР 20-40		1	168,74	202,48
БСГТ П2 В25 (С20/25) F75 ФР 20-40		1	179,43	215,31
БСГТ П2 В30 (С25/30) F75 ФР 20-40		1	187,44	224,93
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 1%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	158,94	190,73
БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	158,94	190,73
БСГТ П2 В15 (С12/15) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	164,70	197,64
БСГТ П2 В20 (С16/20) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	173,18	207,82
БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5) F75κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	183,87	220,65
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	196,16	235,39
БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ1% ФР 5-20	при температуре -5	1	205,53	246,64
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 2%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	165,61	198,74
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	165,61	198,74
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	172,04	206,46
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	181,53	217,82
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	193,47	232,16
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ 2% ФР 5-20	при температуре -10	1	207,18	248,63

БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ2% ФР 5-20	при температуре -10	1	217,69	261,23
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 3%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	172,29	206,76
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	172,29	206,76
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	179,39	215,27
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	189,87	227,84
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	203,08	243,70
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	218,26	261,91
БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ3% ФР 5-20	при температуре -15	1	229,88	275,86
Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 4%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	178,97	214,76
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	178,97	214,76
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	186,73	224,07
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	198,18	237,81
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	212,66	255,20
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	229,30	275,16
БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ4% ФР 5-20	при температуре -20	1	242,04	290,44
Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 1%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	154,32	185,17
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	154,32	185,17
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	156,59	187,92
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	163,31	195,98
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	173,13	207,76
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ1% ФР 20-40	при температуре -5	1	184,44	221,32

Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 2%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	160,98	193,18
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	160,98	193,18
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	163,25	195,90
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	171,04	205,25
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	182,02	218,43
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	194,68	233,61
БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ2% ФР 20-40	при температуре -10	1	204,24	245,09
Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 3%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	167,66	201,19
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	167,66	201,19
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	170,10	204,13
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	178,76	214,53
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	190,95	229,13
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	204,93	245,93
БСГТ П2 В30(С25/30) F75 κ3% ФР 20-40	при температуре -15	1	215,52	258,62
Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 4%				
БСГТ П2 В10(С8/10) F75 κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	174,34	209,21
БСГТ П2 В12.5(С10/12.5) F75κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	174,34	209,21
БСГТ П2 В15(С12/15) F75 κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	176,96	212,35
БСГТ П2 В20(С16/20) F75 κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	186,49	223,80
БСГТ П2 В22.5(С18/22.5) F75κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	199,84	239,80
БСГТ П2 В25(С20/25) F75 κ4% ФР 20-40	при температуре -20	1	215,17	258,19

Наименование группы и изделия	Область применения	Объем изделия м³	Договорная цена изделия за 1м³ без НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1 м³ с НДС бел. руб.
Товарный керамзитобетон				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2	Является одной из разновидностей	1	210,00	252,00
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2	легкого бетона. Идеальный материал для чернового пола или перекрытия.	1	216,26	259,51
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4		1	221,81	266,17
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 1%				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2 k1%		1	215,62	258,74
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2 k1%		1	222,12	266,54
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4 k1%		1	227,92	273,50
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 2%				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2 k2%		1	224,56	269,47
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2 k2%		1	231,47	277,76
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4 k2%		1	237,68	285,22
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 3%				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2 k3%		1	233,51	280,21
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2 k3%		1	240,78	288,93
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4 k3%		1	246,43	295,72
Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 4%				
БСГ LC3.5 П1 St-1 D1.2 k4%		1	241,80	290,17
БСГ LC5 П1 St-1 D1.2 k4%		1	247,76	297,30
БСГ LC7.5 П1 St-1 D1.4 k4%		1	253,73	304,47

Товарный раствор цементный (для стяжки, для кладки)

СТБ 1307-2012

Наименование группы и изделия	Объем изделия м ³	Договорная цена изделия за 1 м ³ без НДС бел. руб.	Договорная цена изделия за 1 м ³ с НДС бел. руб.
<i>РСГП М100Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>155,10</i>	<i>186,13</i>
<i>РСГП М150Пк2F100цементная</i>	<i>1</i>	<i>181,23</i>	<i>217,47</i>
<i>РСГП М150Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>176,16</i>	<i>211,40</i>
<i>РСГП М200Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>195,64</i>	<i>234,76</i>
<i>РСГП М50Пк2цементная</i>	<i>1</i>	<i>133,76</i>	<i>160,51</i>
<i>РСГП М75Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>142,73</i>	<i>171,27</i>
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 1%			
<i>РСГП М100Пк2F75 к1% цементная</i>	<i>1</i>	<i>159,13</i>	<i>190,96</i>
<i>РСГП М150Пк2F100 к 1%цементная</i>	<i>1</i>	<i>181,11</i>	<i>217,34</i>
<i>РСГП М150Пк2F75 к 1%цементная</i>	<i>1</i>	<i>181,54</i>	<i>217,86</i>
<i>РСГП М200Пк2F75к 1% цементная</i>	<i>1</i>	<i>201,97</i>	<i>242,37</i>
<i>РСГП М50Пк2к 1% цементная</i>	<i>1</i>	<i>136,99</i>	<i>164,39</i>
<i>РСГП М75Пк2к 1% F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>146,01</i>	<i>175,21</i>
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 2%			
<i>РСГП М100Пк2F75 к2% цементная</i>	<i>1</i>	<i>166,56</i>	<i>199,87</i>
<i>РСГП М150Пк2F100 к 2%цементная</i>	<i>1</i>	<i>191,15</i>	<i>229,38</i>
<i>РСГП М150Пк2F75 к 2%цементная</i>	<i>1</i>	<i>191,57</i>	<i>229,89</i>
<i>РСГП М200Пк2F75к 2% цементная</i>	<i>1</i>	<i>214,42</i>	<i>257,29</i>
<i>РСГП М50Пк2к 2% цементная</i>	<i>1</i>	<i>141,89</i>	<i>170,27</i>
<i>РСГП М75Пк2к 2% F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>151,92</i>	<i>182,30</i>
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 3%			
<i>РСГП М100Пк2F75 к3% цементная</i>	<i>1</i>	<i>174,01</i>	<i>208,81</i>
<i>РСГП М150Пк2F100 к 3%цементная</i>	<i>1</i>	<i>201,18</i>	<i>241,41</i>
<i>РСГП М150Пк2F75 к 3%цементная</i>	<i>1</i>	<i>201,57</i>	<i>241,89</i>
<i>РСГП М200Пк2F75к 3% цементная</i>	<i>1</i>	<i>226,85</i>	<i>272,23</i>
<i>РСГП М50Пк2к 3% цементная</i>	<i>1</i>	<i>146,76</i>	<i>176,11</i>
<i>РСГП М75Пк2к 3% F75цементная</i>	<i>1</i>	<i>157,85</i>	<i>189,43</i>
Товарный раствор цементный с противоморозной добавкой 4%			
<i>РСГП М100Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>181,44</i>	<i>217,72</i>
<i>РСГП М150Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>211,62</i>	<i>253,94</i>
<i>РСГП М200Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>239,31</i>	<i>287,16</i>
<i>РСГП М50Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>151,68</i>	<i>182,02</i>
<i>РСГП М75Пк2F75к4%цементная</i>	<i>1</i>	<i>163,79</i>	<i>196,54</i>

