



# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЕБСКИЙ ДСК"

Продукция завода КПД. Бетоны, растворы, керамзитобетон.

Адрес: 210605 г. Витебск, ул. Минская, 30

Отдел маркетинга: тел.: 8(0212) 65-65-60, 8 (029) 865-65-60

e-mail: [torgdsk@yandex.by](mailto:torgdsk@yandex.by)



## ПРАЙС-ЛИСТ (от 06.02.2026)

СТБ 1035-96

Наименование группы и изделия	Область применения	Объем изделия м <sup>3</sup>	Договорная цена изделия за 1 м <sup>3</sup> с НДС бел.руб.
<b>Товарный бетон на фракции 5-20</b>			
<b>БСГТ П2 В10 (С8/10) F75 ФР 5-20</b> Марка 100	Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а также бордюрных блоков	<b>1</b>	<b>209,83</b>
<b>БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5) F75 ФР 5-20</b> Марка 150	Для стяжки, монтажа фундаментов под небольшие сооружения, для изготовления подушек, а также бордюрных блоков	<b>1</b>	<b>209,83</b>
<b>БСГТ П2 В15 (С12/15) F75 ФР 5-20</b> Марка 200	Применяется для заливки стяжек, различных фундаментов, дорожек и т.д. в частном строительстве.	<b>1</b>	<b>217,07</b>
<b>БСГТ П2 В20 (С16/20) F75 ФР 5-20</b> Марка 250	Применяется самым широким образом при заливке монолитных фундаментов или других конструктивных элементов зданий	<b>1</b>	<b>233,23</b>
<b>БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5) F75 ФР 5-20</b> Марка 300	При сооружении монолитных плит перекрытий, монолитных и подпорных стен. При заливке самых различных фундаментов	<b>1</b>	<b>246,94</b>
<b>БСГТ П2 В25 (С20/25) F75 ФР 5-20</b> Марка 350	Используется в возведении многоэтажных строений, монтаже балок, колонн, перекрытий (в конструкциях, где присутствуют нагрузки)	<b>1</b>	<b>262,97</b>
<b>БСГТ П2 В30 (С25/30) F75 ФР 5-20</b> Марка 400	При возведении объектов: мостов, гидротехнических сооружений, магистральных коллекторов	<b>1</b>	<b>275,14</b>

<b>Товарный бетон на фракции 20-40</b>			
<b>БСГТ П2 В10 (С8/10) F75 ФР 20-40</b>	Используется для частного строительства и промышленных объектов: для фундаментов, дорожных конструкций, при производстве бетонных плит, балок.	<b>1</b>	<b>203,75</b>
<b>БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5) F75 ФР 20-40</b>		<b>1</b>	<b>203,75</b>
<b>БСГТ П2 В15 (С12/15) F75 ФР 20-40</b>		<b>1</b>	<b>206,38</b>
<b>БСГТ П2 В20 (С16/20) F75 ФР 20-40</b>		<b>1</b>	<b>220,09</b>
<b>БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5)F75 ФР 20-40</b>		<b>1</b>	<b>232,85</b>
<b>БСГТ П2 В25 (С20/25) F75 ФР 20-40</b>		<b>1</b>	<b>247,61</b>
<b>БСГТ П2 В30 (С25/30) F75 ФР 20-40</b>		<b>1</b>	<b>258,67</b>
<b>Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 1%</b>			
<b>БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ1% ФР 5-20</b>	при температуре- 5	<b>1</b>	<b>219,34</b>
<b>БСГТ П2 В12.5 (С10/12.5)F75 κ1% ФР 5-20</b>	при температуре- 5	<b>1</b>	<b>219,34</b>
<b>БСГТ П2 В15 (С12/15)F75 κ1% ФР 5-20</b>	при температуре- 5	<b>1</b>	<b>227,29</b>
<b>БСГТ П2 В20 (С16/20)F75 κ1% ФР 5-20</b>	при температуре- 5	<b>1</b>	<b>238,99</b>
<b>БСГТ П2 В22.5 (С18/22.5)F75κ1% ФР 5-20</b>	при температуре- 5	<b>1</b>	<b>253,75</b>
<b>БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ1% ФР 5-20</b>	при температуре- 5	<b>1</b>	<b>270,70</b>
<b>БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ1% ФР 5-20</b>	при температуре- 5	<b>1</b>	<b>283,64</b>
<b>Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 2%</b>			
<b>БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ2% ФР 5-20</b>	при температуре- 10	<b>1</b>	<b>228,55</b>
<b>БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75κ2% ФР 5-20</b>	при температуре- 10	<b>1</b>	<b>228,55</b>
<b>БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ2% ФР 5-20</b>	при температуре- 10	<b>1</b>	<b>237,43</b>
<b>БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ2% ФР 5-20</b>	при температуре- 10	<b>1</b>	<b>250,49</b>
<b>БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75κ2% ФР 5-20</b>	при температуре- 10	<b>1</b>	<b>266,98</b>
<b>БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ 2% ФР 5-20</b>	при температуре- 10	<b>1</b>	<b>285,92</b>

<b>БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ2% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 10</i>	<b>1</b>	<b>300,41</b>
<b>Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 3%</b>			
<b>БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ3% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 15</i>	<b>1</b>	<b>237,77</b>
<b>БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75κ3% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 15</i>	<b>1</b>	<b>237,77</b>
<b>БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ3% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 15</i>	<b>1</b>	<b>247,56</b>
<b>БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ3% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 15</i>	<b>1</b>	<b>262,02</b>
<b>БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ3% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 15</i>	<b>1</b>	<b>280,26</b>
<b>БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ3% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 15</i>	<b>1</b>	<b>301,20</b>
<b>БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ3% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 15</i>	<b>1</b>	<b>317,24</b>
<b>Товарный бетон на фракции 5-20 с противоморозной добавкой 4%</b>			
<b>БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ4% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 20</i>	<b>1</b>	<b>246,97</b>
<b>БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ4% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 20</i>	<b>1</b>	<b>246,97</b>
<b>БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ4% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 20</i>	<b>1</b>	<b>257,68</b>
<b>БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ4% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 20</i>	<b>1</b>	<b>273,48</b>
<b>БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ4% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 20</i>	<b>1</b>	<b>293,48</b>
<b>БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ4% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 20</i>	<b>1</b>	<b>316,43</b>
<b>БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ4% ФР 5-20</b>	<i>при температуре- 20</i>	<b>1</b>	<b>334,01</b>
<b>Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 1%</b>			
<b>БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ1% ФР 20-40</b>	<i>при температуре- 5</i>	<b>1</b>	<b>212,95</b>
<b>БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ1% ФР 20-40</b>	<i>при температуре- 5</i>	<b>1</b>	<b>212,95</b>
<b>БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ1% ФР 20-40</b>	<i>при температуре- 5</i>	<b>1</b>	<b>216,11</b>
<b>БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ1% ФР 20-40</b>	<i>при температуре- 5</i>	<b>1</b>	<b>225,38</b>
<b>БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75 κ1% ФР 20-40</b>	<i>при температуре- 5</i>	<b>1</b>	<b>238,92</b>

<b>БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ1% ФР 20-40</b>	при температуре- 5	1	<b>254,52</b>
<b>БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ1% ФР 20-40</b>	при температуре- 5	1	<b>266,32</b>
<b>Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 2%</b>			
<b>БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ2% ФР 20-40</b>	при температуре- 10	1	<b>222,16</b>
<b>БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ2% ФР 20-40</b>	при температуре- 10	1	<b>222,16</b>
<b>БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ2% ФР 20-40</b>	при температуре- 10	1	<b>225,29</b>
<b>БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ2% ФР 20-40</b>	при температуре- 10	1	<b>236,04</b>
<b>БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75κ2% ФР 20-40</b>	при температуре- 10	1	<b>251,19</b>
<b>БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ2% ФР 20-40</b>	при температуре- 10	1	<b>268,65</b>
<b>БСГТ П2 В30(С25/30)F75 κ2% ФР 20-40</b>	при температуре- 10	1	<b>281,85</b>
<b>Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 3%</b>			
<b>БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ3% ФР 20-40</b>	при температуре- 15	1	<b>231,37</b>
<b>БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75 κ3% ФР 20-40</b>	при температуре- 15	1	<b>231,37</b>
<b>БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ3% ФР 20-40</b>	при температуре- 15	1	<b>234,75</b>
<b>БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ3% ФР 20-40</b>	при температуре- 15	1	<b>246,71</b>
<b>БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75κ3% ФР 20-40</b>	при температуре- 15	1	<b>263,50</b>
<b>БСГТ П2 В25(С20/25)F75 κ3% ФР 20-40</b>	при температуре- 15	1	<b>282,82</b>
<b>БСГТ П2 В30(С25/30)F100 κ3% ФР 20-40</b>	при температуре- 15	1	<b>297,41</b>
<b>Товарный бетон на фракции 20-40 с противоморозной добавкой 4%</b>			
<b>БСГТ П2 В10(С8/10)F75 κ4% ФР 20-40</b>	при температуре- 20	1	<b>240,59</b>
<b>БСГТ П2 В12.5(С10/12.5)F75κ4% ФР 20-40</b>	при температуре- 20	1	<b>240,59</b>
<b>БСГТ П2 В15(С12/15)F75 κ4% ФР 20-40</b>	при температуре- 20	1	<b>244,20</b>
<b>БСГТ П2 В20(С16/20)F75 κ4% ФР 20-40</b>	при температуре- 20	1	<b>257,37</b>

<b>БСГТ П2 В22.5(С18/22.5)F75к4% ФР 20-40</b>	при температуре- 20	1	275,77
<b>БСГТ П2 В25(С20/25)F75 к4% ФР 20-40</b>	при температуре- 20	1	296,92

### Товарный керамзитобетон

СТБ 1035-96

Наименование группы и изделия	Область применения	Объем изделия м <sup>3</sup>	Договорная цена изделия за 1 м <sup>3</sup> с НДС бел.руб.
<b>Товарный керамзитобетон</b>			
<b>БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100</b>	Является одной из разновидностей	1	273,73
<b>БСГЛ П1 В5 St-1 D1200</b>	легкого бетона. Идеальный материал для чернового пола или перекрытия.	1	281,21
<b>БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300</b>		1	287,90
<b>Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 1%</b>			
<b>БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 к1%</b>	при температуре- 5	1	279,71
<b>БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 к1%</b>	при температуре- 5	1	287,42
<b>БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 к1%</b>	при температуре- 5	1	294,40
<b>Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 2%</b>			
<b>БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 к2%</b>	при температуре- 10	1	290,44
<b>БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 к2%</b>	при температуре- 10	1	298,66
<b>БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 2%</b>	при температуре- 10	1	306,12
<b>Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 3%</b>			
<b>БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 к3%</b>	при температуре- 15	1	301,19
<b>БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 к3%</b>	при температуре- 15	1	309,89

<i>БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 3%</i>	<i>при температуре- 15</i>	<i>1</i>	<b>317,82</b>
<b><i>Товарный керамзитобетон с противоморозной добавкой 4%</i></b>			
<i>БСГЛ П1 В3.5 St-1 D1100 к4%</i>	<i>при температуре- 20</i>	<i>1</i>	<b>311,92</b>
<i>БСГЛ П1 В5 St-1 D1200 к4%</i>	<i>при температуре- 20</i>	<i>1</i>	<b>321,12</b>
<i>БСГЛ П1 В7.5 St-1 D1300 4%</i>	<i>при температуре- 20</i>	<i>1</i>	<b>329,54</b>

***Товарный раствор цементный (кладочный, для стяжки)***

СТБ 1307-2012

<b><i>Наименование группы и изделия</i></b>	<b><i>Объем изделия м<sup>3</sup></i></b>	<b><i>Договорная цена изделия за 1 м<sup>3</sup> с НДС бел.руб.</i></b>
<i>РСГП М50Пк2цементная</i>	<i>1</i>	<b>184,22</b>
<i>РСГП М75Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<b>194,90</b>
<i>РСГП М100Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<b>210,24</b>
<i>РСГП М150Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<b>236,11</b>
<i>РСГП М200Пк2F75цементная</i>	<i>1</i>	<b>260,42</b>
<b><i>Товарный раствор с противоморозной добавкой 1%</i></b>		
<i>РСГП М50Пк2к 1% цементная</i>	<i>1</i>	<b>188,88</b>
<i>РСГП М75Пк2к 1% F75цементная</i>	<i>1</i>	<b>200,21</b>
<i>РСГП М100Пк2F75 к1% цементная</i>	<i>1</i>	<b>216,88</b>
<i>РСГП М150Пк2F75 к 1%цементная</i>	<i>1</i>	<b>245,09</b>
<i>РСГП М200Пк2F75к 1% цементная</i>	<i>1</i>	<b>271,56</b>
<b><i>Товарный раствор с противоморозной добавкой 2%</i></b>		
<i>РСГП М50Пк2к 2% цементная</i>	<i>1</i>	<b>195,81</b>
<i>РСГП М75Пк2к 2% F75цементная</i>	<i>1</i>	<b>209,65</b>
<i>РСГП М100Пк2F75 к2% цементная</i>	<i>1</i>	<b>228,83</b>
<i>РСГП М150Пк2F75 к 2%цементная</i>	<i>1</i>	<b>261,23</b>
<i>РСГП М200Пк2F75к 2% цементная</i>	<i>1</i>	<b>291,58</b>
<b><i>Товарный раствор с противоморозной добавкой 3%</i></b>		
<i>РСГП М50Пк2к 3% цементная</i>	<i>1</i>	<b>202,53</b>
<i>РСГП М75Пк2к 3% F75цементная</i>	<i>1</i>	<b>217,84</b>
<i>РСГП М100Пк2F75 к3% цементная</i>	<i>1</i>	<b>240,13</b>
<i>РСГП М150Пк2F75 к 3%цементная</i>	<i>1</i>	<b>277,36</b>
<i>РСГП М200Пк2F75к 3% цементная</i>	<i>1</i>	<b>311,60</b>

<b>Товарный раствор с противоморозной добавкой 4%</b>		
<b>РСГП М50Пк2F75к4%цементная</b>	<b>1</b>	<b>209,32</b>
<b>РСГП М75Пк2F75к4%цементная</b>	<b>1</b>	<b>226,02</b>
<b>РСГП М100Пк2F75к4%цементная</b>	<b>1</b>	<b>250,38</b>
<b>РСГП М150Пк2F75к4%цементная</b>	<b>1</b>	<b>292,03</b>
<b>РСГП М200Пк2F75к4%цементная</b>	<b>1</b>	<b>330,23</b>